



KONICA MINOLTA

OFFICE SYSTEMS

LINEA PRODOTTI ANNO 2017-18



DIGITAL
OFFICE s.r.l.

tel. 045. 6050657
fax 045. 6066215
info@digitalofficevr.it
www.digitalofficevr.it



- Le conoscenze tecniche acquisite con passione e l'idea di sviluppare servizi e soluzioni per i flussi di lavoro documentale, hanno dato spunto nell'anno 2003, alla nascita di **Digital Office**.

Disponibilità, professionalità e serietà verso i propri clienti sono le parole e i comportamenti su cui la nostra società ha deciso di mettere le basi per costruire la propria offerta modulare, mettendo totalmente a disposizione le competenze qualificate del nostro personale per la **prova, la vendita o il noleggio** dei prodotti da noi commercializzati, che sono rivolti a tutte le categorie aziendali (Istituti Bancari, Enti Locali, Studi Tecnici e Contabili Copisterie, Tipografie ecc.) e sono:

- **Multifunzione e Stampanti Digitali Office Bianco/Nero e a Colori**
- **Stampanti di Produzione Bianco/Nero e a Colori**
- **Stampanti ad Aghi e per Etichette**
- **Personal Computer e Reti Locali**
- **Software Applicativo Standard, per Office Automation e per la gestione del Colore**
- **Materiale di Consumo**
- **Assistenza Tecnica**

Digital Office Vi propone un modo diverso di lavorare: trovare insieme le soluzioni e i prodotti di **qualità** più adatti ad ogni specifica realtà, per far sì che nel Vostro ufficio si realizzi una costante conoscenza tecnologica che **aiuti** a semplificare il lavoro documentale.



▀ Sistemi multifunzione

Colore

A4 bizhub C3110	5
A4 bizhub C3351 - C3851 e Opzioni	6
A3 bizhub C227 - C287	7
A3 bizhub C258 - C308 - C368	8
A3 bizhub C458 - C558 - C658	9
A3 bizhub C654e - C754e	10

Bianco/Nero

A4 bizhub 4050 - 4750	13
A4 bizhub 227 - 287 - 367	14
A3 bizhub 308 - 368	15
A3 bizhub 458 - 558	16
A3 bizhub 758	17
A3 bizhub Pro 1100	18
A3 opzioni Pro 1100	19

▀ Tecnologia e Ambiente

Licenze	21
Tecnologia Emperon - Fiery e Nuance OmniPage	22
Eco Technology e Filosofia - Toner Simitri® HD	23

▀ Stampanti

Colore

A4 bizhub C3100P	4
------------------	---

Bianco/Nero

A4 bizhub 4000P - 4700P	12
-------------------------	----




bizhub c3110

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 1 GB - HDD da 320 GB (opzionale)
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a A4 - formati personalizzati (216 x 356 mm)
Grammatura carta	da 60 a 210 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 250 fogli dal cassetto - 100 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie A4 - da 60 a 210 gr/m ²
Peso	circa 24 kg
Dimensioni	L x P x H -- 447 x 544 x 350 mm

Cassetto carta
(500 fogli)
PF - P14 (OPZ.)

Mobiletto di supporto
SCD - 25 (OPZ.)



di Serie



Fronte/retro

STAMPA

Wireless Lan	Opzionale
Linguaggi	PostScript 3; PCL 5e; PCL 5c; PDF 1.7; XPS con HDD opz.
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, XPS, JPEG, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	No (solo Air Print con HDD)



Box

- Ristampa
- Stampa Sicura
- Archivio

STAMPA

Velocità	fino a 31 pag. minuto in A4 in b/nero
b/nero - colore	fino a 31 pag. minuto in A4 colore
Tempo uscita prima stampa A4	13 sec. b/nero e a colori
Preriscaldamento	circa 36 secondi
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi



Stampa

- Colore
- Bianco/nero
- PCL/PS
- USB
- Local network
- Wireless (opz.)

bizhub c3110

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 1 GB - HDD da 320 GB (opzionale)
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a A4 - formati personalizzati (216 x 356 mm)
Grammatura carta	da 60 a 210 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 250 fogli dal cassetto - 100 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie A4 - da 60 a 210 gr/m ²
Peso	circa 30 kg
Dimensioni	L x P x H -- 447 x 544 x 500 mm (con DF)



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-Box

SCANNER

Velocità di Scansione	30 pagine minuto da Introduttore originali Fr/retro (Introduttore con capacità carta fino a 50 fogli)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS compatto; PDF/A(1b) e PDF ricercabile (OCR) opz.



Scanner

- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-URL
- Scan-to-me
- WebDav
- DPWS



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax
- max. 600x600

Cassetto carta (500 fogli) PF - P14 (OPZ.)

Mobiletto di supporto SCD - 25 (OPZ.)



di Serie



Fronte/retro

STAMPA

Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 5e; PCL 5c; PDF 1.7; XPS con HDD opz.
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, XPS, JPEG, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	No (solo Air Print con HDD)



Stampa

- Colore
- Bianco/nero
- PCL/PS
- USB
- Local network
- Wireless (opz.)

COPIA

Velocità	fino a 31 pag. minuto in A4 in b/nero
b/nero - colore	fino a 31 pag. minuto in A4 colore
Tempo uscita prima copia A4	13 sec. b/nero - 17,1 sec. a colori
Preriscaldamento	circa 38 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Colore
- Bianco/nero

bizhub C3351 - C3851

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 2 GB (max. 4 GB) - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a A4 - formati personalizzati (216 x 356 mm)
Grammatura carta	da 60 a 210 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 550 fogli dal cassetto - 100 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie A4 - da 60 a 210 gr/m ²
Peso	circa 49,2 kg
Dimensioni	L x P x H -- 555 x 584 x 603 mm (con DF)



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-Box

SCANNER

Velocità di Scansione	35 pagine minuto da Introduttore originali Fr/retro (Introduttore con capacità carta fino a 50 fogli)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS compatto; PDF/A(1b) e PDF ricercabile (OCR) opz.



Scanner

- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-URL
- Scan-to-me
- WebDav



Fax opz. su C3351

Fax di serie su C3851

- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600

Cassetti carta PF - P13 (opz.)

Mobiletto DK - P03 (opz.)



di Serie



Fronte/retro

STAMPA

Risoluzione	600 x 600 dpi - 1.200 x 1.200 dpi (velocità ridotta)
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c, XPS,
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile)



Stampa

- Colore
- Bianco/nero
- PCL/PS
- USB
- Local network
- WiFi (opz.)

COPIA

Velocità	fino a 33/38 pag. minuto in A4 in b/nero
b/nero - colore	fino a 33/38 pag. minuto in A4 colore
Tempo uscita prima copia A4	8,1/6,2 sec. b/nero - 9,1/7,1 sec. a colori
Preriscaldamento	circa 20 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Colore
- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare

bizhub c227 - c287

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 2 GB - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A5 a A3 - formati personalizzati da bypass
Grammatura carta	da 60 a 256 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 2 x 500 fogli dai cassettei - 100 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie da A5 a A3 - da 60 a 256 gr/m ²
Peso	circa 72 kg (senza opzioni)
Dimensioni	L x P x H -- 585 x 660 x 735 mm



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-Box
- Invio (e-Mail - FTP/SMB-Fax)

SCANNER

Velocità di Scansione	fino a 45 pag. min. con Introduttore fr/retro DF 628 (opz.)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS compatto; PDF/A 1a-1b e PDF ricercabile (opz.);



Scanner

- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-me
- WebDav



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600



di Serie



Fronte/retro

STAMPA

Risoluzione	1.800 x 600 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); XPS
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, PCL, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile) Autenticazione e Associazione NFC (Android)



Stampa

- Colore
- Bianco/nero
- PCL/PS
- USB
- Local network

COPIA

Velocità	fino a 22/28 pag. minuto in A4 sia b/nero che colore
b/nero - colore	fino a 14/14 pag. minuto in A3 sia b/nero che colore
Tempo uscita prima copia A4	6,8. sec. b/nero - 8,4 sec. a colori
Preriscaldamento	circa 20 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Colore
- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare



2-punti laterali



Bucatura 2 fori



Bucatura 4 fori



Mixplex/mixmedia



Piegatura a metà



Inserimento pagina, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Sfalsamento

bizhub c258! c308! c368

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 2 GB - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a SRA3 - formati personalizzati da bypass
Grammatura carta	da 52 a 300 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 2 x 500 fogli dai cassettei - 150 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie da A5 a SRA3 - da 52 a 256 gr/m ²
Peso	circa 85 kg (senza opzioni)
Dimensioni	L x P x H -- 615 x 685 x 771 mm



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-USB
- Box-to-Box

SCANNER

Velocità di Scansione	fino a 80 pag. min. con Introduttore DF 629 (opz.) fino a 160 pag.min. con Intr.ore DualScan DF 704 (opz.)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS compatto; PDF/A 1a-1b e PDF ricercabile (opz.);



Scanner

- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-me
- WebDav



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600



di Serie



Fronte/retro



Stampa Banner
297 x 1200 mm

STAMPA

Risoluzione	1.800 x 600 dpi - 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c, XPS,
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, PCL, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile)



Stampa

- Colore
- Bianco/nero
- PCL/PS
- USB
- Local network

COPIA

Velocità b/nero - colore	fino a 25/30/36 pag. minuto in A4 sia b/nero che colore fino a 15/15/18 pag. minuto in A3 sia b/nero che colore
Tempo uscita prima copia A4	6,1/5,6/5,3. sec. b/nero - 7,5/7,3/6,9 sec. a colori
Preriscaldamento	circa 20 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Colore
- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare



2-punti laterali



Bucatura 2 fori



Bucatura 4 fori



Mixplex/mixmedia



Piegatura a metà



Inserimento pagina, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Sfalsamento

Controller di stampa opz.



bizhub C458 - C558 - C658

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 4.096 GB - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a SRA3 - formati personalizzati da bypass
Grammatura carta	da 52 a 300 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 2 x 500 fogli dai cassetti - 150 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie da A5 a SRA3 - da 52 a 256 gr/m ²
Peso	circa 110 kg (senza opzioni)
Dimensioni	L x P x H -- 615 x 693 x 1.200 mm (con DF)



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-USB
- Box-to-Box

SCANNER

Velocità di Scansione	120 pag. fronte e 240 pag. fr/retro (Introduttore Dualscan con capacità carta fino a 300 fogli da 35 a 210 gr/m ²)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS compatto



Scanner

- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-me
- WebDav
- Scan-to-URL



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600

di Serie



Fronte/retro



Stampa Banner
297 x 1200 mm

STAMPA

Risoluzione	1.800 x 600 dpi - 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c, XPS,
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, PCL, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile)



Stampa

- Colore
- Bianco/nero
- PCL/PS
- USB
- Local network

COPIA

Velocità b/nero - colore	fino a 45/55/65 pag. minuto in A4 sia b/nero che colore fino a 22/27/32 pag. minuto in A3 sia b/nero che colore
Tempo uscita prima copia A4	4,0/3,5/3,0 sec. b/nero - 5,1/4,4/4,0 sec. a colori
Preriscaldamento	circa 25/25 - 22/22 - 22/35 sec. b/nero/colore
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Colore
- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare



2-punti laterali



Bucatura 2 fori



Bucatura 4 fori



Mixplex/mixmedia



Piegatura-metà



Inserimento, pagina, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Sfalsamento



Piegatura -Z

Controller di stampa opz.



bizhub C654e - C754e

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 2 GB - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a SRA3 - formati personalizzati da bypass
Grammatura carta	da 52 a 300 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 3.500 fogli dai cassettei - 150 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie da A5 a SRA3 - da 52 a 256 gr/m ²
Peso	circa 221 kg
Dimensioni	L x P x H -- 650 x 799 x 1.155 mm (con DF)



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-USB
- Box-to-Box

SCANNER

Velocità di Scansione	fino a 180 pag. - fr/retro unico passaggio (Dualscan) con capacità carta fino a 300 fogli da 35 a 210 gr/m ²)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS criptato



Scanner

- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-me
- WebDav



Fax opz.


- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600



di Serie



Fronte/retro



Stampa Banner
297 x 1200 mm

STAMPA

Risoluzione	1.800 x 600 dpi - 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c, XPS,
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, PCL, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile)



Stampa

- Colore
- Bianco/nero
- PCL/PS
- USB
- Local network

COPIA

Velocità A4	fino a 65/75 pag. min. b/nero - 60 pag. min a colori
b/nero - colore	fino a 33/37 pag. min. b/nero - 30 pag. min a colori
Tempo uscita prima copia A4	3,7/3.6 sec. b/nero - 5,3 sec. a colori
Preriscaldamento	circa 22 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Colore
- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare



2-punti laterali



Bucatura 2 fori



Bucatura 4 fori



Mixplex/mixmedia



Piegatura a metà



Inserimento pagina, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Sfalsamento



Piegatura -Z

Controller di stampa opz.





KONICA MINOLTA

OFFICE SYSTEMS

LINEA PRODOTTI B/NERO



DIGITAL
 OFFICE s.r.l.

tel. 045. 6050657
fax 045. 6066215
info@digitalofficevr.it
www.digitalofficevr.it

bizhub 4000P - 4700P

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 256 GB - (max 1,28 GB)
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a A4 - formati personalizzati ²
Grammatura carta	da 60 a 120 dai cassettei - da Bypass fino a 160 gr/m
Capacità carta	Standard: 550 fogli dal cassetto - 100 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie A4 - da 60 a 90 gr/m ²
Linguaggi	PostScript 3; PCL 5/6; XPS
Funzioni di stampa	direct print; USB
Peso	circa 16 kg
Dimensioni	L x P x H -- 399 x 382 x 306 mm

STAMPA

Velocità di stampa	fino a 40/47 pag. minuto in A4
Tempo uscita prima stampa A4	6,5 sec. b/nero
Preriscaldamento	circa 60 secondi
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi



- b/nero
- Local network
- PCL/PS
- USB
- Wireless (opz.)




di Serie



Fronte/retro

cassetti carta opzionali e possibilità di configurazione



bizhub 4050 - 4750

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 2 GB - HDD da 320 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a A4 - formati personalizzati
Grammatura carta	da 60 a 163 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 550 fogli dal cassetto - 100 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie A4 - da 60 a 90 gr/m ²
Peso	circa 24 kg
Dimensioni	L x P x H -- 489 x 482 x 561 mm (con DF)

SCANNER

Velocità di Scansione	fino a 45 pag. min. in b/nero - fino a 30 pag. min. a colori (Introduttore con capacità carta fino a 50 fogli)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto; XPS PDF/A(1b) e PDF ricercabile (OCR) opz.



Scanner

- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- WebDav
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-HDD
- Bianco/nero
- Colore



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax - IFax
- max. 600x600




di Serie



Fronte/retro

Cassetto da 250-fogli
PF-P11 (max. 3)



Cassetto da 550-fogli
PF-P12 (max. 3)

STAMPA

Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 5e; PCL 5c; PCL XL; PDF 1.7; XPS
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile)



Stampa

- Bianco/nero
- Local network
- PCL/PS
- USB

COPIA

Velocità di copiatura	fino a 40/47 pag. minuto in A4
Tempo uscita prima copia A4	8,5 secondi
Preriscaldamento	circa 60 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Bianco/nero

bizhub 227 - 287 - 367

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 2 GB - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A5 a A3 - formati personalizzati da bypass
Grammatura carta	da 60 a 220 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 2 x 500 fogli dai cassettei - 100 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie da A5 a A3 - da 60 a 209 gr/m ²
Peso	circa 56,5 kg (senza opzioni)
Dimensioni	L x P x H -- 585 x 660 x 735 mm



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-Box
- Box-to-USB

SCANNER

Velocità di Scansione	fino a 45 pag. min. b/nero e colore con Introduttore fr/retro DF 628 (opz.) con capacità carta fino a 100 fogli
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS compatto; PDF/A e PDF ricercabile OCR (opz.);



Scanner

- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-me
- WebDav
- Scan in b/nero
- Scan a colori



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600



di Serie



Fronte/retro

STAMPA

Risoluzione	1.800 x 600 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); XPS
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, PCL, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile) Autenticazione e Associazione NFC (Android)



Stampa

- Bianco/nero
- Local network
- PCL/PS
- USB

COPIA

Velocità copia e stampa	fino a 22/28/36 pag. minuto in A4 b/nero fino a 14/14/18 pag. minuto in A3 b/nero
Tempo uscita prima copia A4	5,3 secondi BH 227/287 - 4,3 secondi BH 367
Preiscaldamento	circa 20 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare



2-punti laterali



Bucatura 2 fori



Bucatura 4 fori



Mixplex/mixmedia



Piegatura-metà



Inserimento pagina, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Salsamento

bizhub 308!368

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 2 GB - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a SRA3 - formati personalizzati da bypass, banner
Grammatura carta	da 52 a 300 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 1.000 fogli dai cassettei - 150 fogli dal bypass
Fronte Retro	da A5 a SRA3 - da 52 a 256 gr/m ²
Peso	circa 76,5 kg
Dimensioni	L x P x H -- 615 x 725 x 779 mm (senza DF)



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-USB
- Box-to-Box

SCANNER

Velocità di Scansione	fino a 80 pag. min. con Introduttore DF 629 (opz.) fino a 160 pag.min. con Intr.ore DualScan DF 704 (opz.)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS compatto; PDF/A 1a-1b e PDF ricercabile (opz.);



Scanner

- Colore
- Bianco/nero
- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-me
- WebDav
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600



di Serie



Fronte/retro



Stampa Banner
297 x 1200 mm

STAMPA

Risoluzione	1.800 x 600 dpi - 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c, XPS,
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, PCL, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile)



Stampa

- Bianco/nero
- Local network
- PCL/PS
- USB

COPIA

Velocità di copiatura	fino a 30/36 pag. minuto in A4 fino a 15/18 pag. minuto in A3
Tempo uscita prima copia A4	5,4/5,0 secondi
Preriscaldamento	circa 20 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare



2-punti laterali



Bucatura 2 fori



Bucatura 4 fori



Mixplex/mixmedia



Piegatura a metà



Inserimento pagina, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Sfalsamento

bizhub 458!558

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 4 GB - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a SRA3 - formati personalizzati da bypass, banner
Grammatura carta	da 52 a 300 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 1.000 fogli dai cassettei - 150 fogli dal bypass
Fronte Retro	da A5 a SRA3 - da 52 a 256 gr/m ²
Peso	circa 93 kg
Dimensioni	L x P x H -- 615 x 755 x 921 mm (senza supporto)



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-USB
- Box-to-Box

SCANNER

Velocità di Scansione	fino a 80 pag. min. solo fronte fino a 160 pag.min. fronte retro (di serie Introd. DualScan)
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS compatto; PDF/A 1a-1b e PDF ricercabile (opz.);



Scanner

- Colore
- Bianco/nero
- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-me
- WebDav
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600

di Serie



Fronte/retro



Stampa Banner
297 x 1200 mm

STAMPA

Risoluzione	1.800 x 600 dpi - 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c, XPS,
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, PCL, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile)



Stampa

- Bianco/nero
- Local network
- PCL/PS
- USB

COPIA

Velocità di copiatura	fino a 45/55 pag. minuto in A4 fino a 22/27 pag. minuto in A3
Tempo uscita prima copia A4	4/3,5 secondi
Preriscaldamento	circa 25/22 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare



2-punti laterali



Bucatura 2 fori



Bucatura 4 fori



Mixplex/mixmedia



Piegatura-metà



Inserimento, pagina, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Sfalsamento



Piegatura-Z

bizhub 758

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard	Ram da 4 GB - HDD da 250 GB
Interfacce	10-Base-T/100-Base-Tx/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Formato carta	da A6 a SRA3 - formati personalizzati da bypass
Grammatura carta	da 52 a 300 gr/m ²
Capacità carta	Standard: 3.500 fogli dai cassettei - 150 fogli dal bypass
Fronte Retro	di serie da A5 a SRA3 - da 52 a 256 gr/m ²
Peso	circa 200 kg
Dimensioni	L x P x H -- 670 x 820 x 1.232 mm (con DF)



Box

- Ristampa
- Condivisione
- Distribuzione
- Box-to-USB
- Box-to-Box

SCANNER

Velocità di Scansione	fino a 240 pag. min.- fr/retro unico passaggio (Dualscan) con capacità carta fino a 300 fogli da A6 a A3
Risoluzione	max.: 600 x 600 dpi
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto e Criptato; XPS e XPS criptato



Scanner

- Bianco/nero
- Colore
- Scan-to-email
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Twain network
- Scan-to-USB
- Scan-to-DPWS
- Scan-to-me
- WebDav
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box



Fax opz.

- Super G3
- PC-Fax
- i-Fax - iP Fax
- max. 600x600



di Serie



Fronte/retro



Stampa Banner
297 x 1200 mm

STAMPA

Risoluzione	1.800 x 600 dpi - 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggi	PostScript 3; PCL 6 (XL 3.0); PCL 5, XPS,
Funzioni di stampa	direct print; PDF, TIFF, PCL, XPS, OOXML (docx-xlsx-pptx)
Stampa Mobile	AirPrint(iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (opz.) WiFi Direct (opz.), Konica Minolta Print Service (Android) PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 Mobile)



Stampa

- Bianco/nero
- Local network
- PCL/PS
- USB

COPIA

Velocità di copiatura	fino a 75 pag. min. in A4 fino a 37 pag. min. in A3
Tempo uscita prima copia A4	3,6 secondi
Preriscaldamento	circa 22 secondi
Risoluzione	600 x 600 dpi



Copia

- Bianco/nero

Opzioni di finitura



Pinzatura angolare



2-punti laterali



Bucatura 2 fori



Bucatura 4 fori



Mixplex/mixmedia



Piegatura-metà



Inserimento, pagina, report



Piegatura a lettera



Opuscolo



Sfalsamento



Piegatura -Z



bizhub PRO 1100

▣ b/nero ▣ SRA3 ▣ 100 ppm

Funzionalità



– Bianco/nero

Copia



– Bianco/nero
– PCL/PS
– Local network

Stampa



– Colore – WebDav – Scan-to-FTP
– Bianco/nero – Scan-to-Pc
– Scan-to-email – Scan-to-USB
– Scan-to-SMB – Scan-to-HDD

Scanner

di Serie



Fronte/retro

* con PF 709 min. 95 x 139 mm - max. 324 x 463 mm

** con LU 412 min 195 x 203 mm - max. 324 x 483 mm

Specifiche Tecniche

COPIA

Velocità fino a 100 pag. minuto in A4 b/nero
fino a 56 pag. minuto in A3 b/nero

Tempo uscita prima copia A4 3,4 secondi

Preriscaldamento circa 390 secondi

Risoluzione 600 x 600 dpi

STAMPA

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi

Linguaggi PostScript 3; PCL 5e/XL (PCL 6)

Stampa diretta PDF; TIFF;

Tempo uscita prima stampa A4 3,4 secondi

SCANNER

Velocità di Scansione fino a 180 pag. minuto A4 (dual scan)

Risoluzione 600 x 600 dpi

Formato file TIFF,PDF,PDF Criptato,PDF Compatto,XPS,JPEG

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria standard 8 GB RAM + HDD da 1 TB
Controller di stampa: 2 GB SSD

Interfacce Ethernet 10/100/1.000 base T

Formato carta std. da A5 a A3+ (139 x 182 mm* -- 324 x 483 mm**)
Area stampabile max. 314 x 463 mm**

Grammatura carta da 40 a 300 gr/m² -- da 40 a 350 gr/m²*

Capacità carta Standard: 3.000 fogli dai cassetti -- Totali: 9.000 fogli


Fronte/Retro di serie da A5 a SRA3 - da 50 a 300 gr/m²

Peso circa 340 kg (solo corpo macchina)

Dimensioni L x P x H -- 990 x 910 x 1.454 mm

B/W PRODUCTION PRINTING SYSTEM

bizhub PRO 1100 



FS - 532

OPZIONALE

Funzionalità

Finitore esterno raccoglie copie max. 4.200 ff A4. Pinzatura angolare e 2 punti centrali. Supporta raggruppamento/fascicolazione offset



ZU - 608

OPZIONALE

Funzionalità

Kit di bucatura e piega a Z pagina per pagina per FS-532
Possibilità di 2 o 4 fori - piega a Z i formati A3 e B4 da 60 a 90 gr



SD - 510

OPZIONALE

Funzionalità

Kit Pinzatura e Piegatura a Sella per FS 532. Piegatura a metà max. 5 ff.; a lettera max. 3 ff.; creazione Opuscoli fino a 20 ff.



GP - 501

OPZIONALE

Funzionalità

Unità di bucatura Smart (GBC) per rilegatura a spirale non in linea. Varie schemi di bucatura per le principali rilegature



PK - 522

OPZIONALE

Funzionalità

Kit di bucatura in linea pagina per pagina fino a 256 gr per FS-532
Possibilità di 2 o 4 fori (Europeo); 4 fori (Svedese)



GP - 502

OPZIONALE

Funzionalità

Possibilità di rilegare ad anelli con chiusura fino a 102 fogli in un unico libro (GBC)



MB - 507 (obbligatorio installare un LU)

OPZIONALE

Funzionalità

Vassoio multiuso da 250 fogli formati personalizzati
min. 100 x 148 - max 324 x 483 mm da 40 a 300 gr m2

B/W PRODUCTION PRINTING SYSTEM

bizhub PRO 1100




KONICA MINOLTA

OFFICE SYSTEMS

LICENZE

TECNOLOGIA E AMBIENTE



DIGITAL
 **OFFICE** s.r.l.

tel. 045. 6050657
fax 045. 6066215
info@digitalofficevr.it
www.digitalofficevr.it

ALCUNI TIPI DI LICENZE (OPZIONALI)

LK - 101v3	Licenza i-Option
Funzionalità	Image Panel e Navigatore Web
Note	Opz. solo per: Bizhub 4050/4750 - 654e - C654e/C754e Richiede UK-204 per i modelli BH 654e - C654e/C754e

LK - 102v3	Licenza i-Option
Funzionalità	Criptazione PDF e Creazione PDF/A
Note	Richiede UK-211 - non installabile con LK-110v2 (già integrato) Puo essere installato su tutta la gamma A3 sia b/nero che colore

LK - 105v4	Licenza i-Option
Funzionalità	Modulo OCR per creazioni file PDF ricercabile e PPTX
Note	Richiede UK-211 - non installabile con LK-110v2 (già integrato) Puo essere installato su tutta la gamma A3 sia b/nero che colore

LK - 106* - 107** - 108***	Licenza i-Option
Funzionalità	Per la stampa dei Font: Barcode* - Unicode** - OCR/A e OCR/B***
Note	Richiede UK-211 (espansione di memoria da 2 GB) Puo essere installato su tutta la gamma A4 e A3 b/nero e colore

LK - 110v2	Licenza i-Option
Funzionalità	Scan to DOCX e XLSX, creazione PDF/A OCR e stampa alleg.Mail
Note	Richiede UK-211 - Integra già le funzioni di LK 102v3 e LK 105v4 Puo essere installato su tutta la gamma A3 sia b/nero che colore

LK - 111	Licenza i-Option
Funzionalità	Per snellire il traffico di rete tra MFP in ambienti ThinPrint Cortado
Note	ThinPrint Client nativo - non richiede espansione UK-211 Puo essere installato su tutta la gamma A3 sia b/nero che colore

ALCUNI TIPI DI ACCESSORI (OPZIONALI)

MK - 735	OPZIONALE
Funzionalità	Kit connessione lettore carte ID
Note	Necessaria per l'installazione del lettore carte ID dietro il Pannello Frontale

CU 101 - 102 - 202	OPZIONALE
Funzionalità	Air cleaning unit. Soluzioni di filtraggio a carboni attivi per la prevenzione degli odori del toner - Installabile su multifunzione e stampanti
Note	Richiede Kit di Installazione

UK 212	OPZIONALE
Funzionalità	Modulo Wifi per bizhub remote access e normale connessione Wifi
Note	Richiesto per bizhub Remote Access per Android e iOS e per Access Point Mode wireless LAN.

SX - BR4600	OPZIONALE
Funzionalità	Adattatore Network to Wireless per collegamento rete senza cavi
Note	Puo essere installato su tutta la gamma A4 e A3 sia in b/nero che a colori

SC - 508 Security Chip - Kit Sicurezza	OPZIONALE
Funzionalità	Copy Guard e Password Copy: impedisce copie non autorizzate
Note	Richiede n° 2 SC-508 se installati Introduuttori Dual Scan Puo essere installato su tutta la gamma A3 sia b/nero che colore

AU 102	OPZIONALE
Funzionalità	Unità di Autenticazione Biometrica
Note	Scanner per l'autenticazione tramite impronta venosa del dito della mano. E' richiesto il piano di lavoro WT-506 per il posizionamento



All'interno dei dispositivi Konica Minolta è presente il controller di stampa Emperon®, il quale consente di stampare da qualsiasi ambiente operativo con velocità e affidabilità. I driver di stampa PCL e PS3 utilizzano la stessa interfaccia utente, ottimizzando l'operatività e la compatibilità con qualsiasi linguaggio pagina utilizzato.

Direct print

I file vengono inviati direttamente al controller di stampa senza dover passare attraverso l'applicativo o attraverso il driver della stampante. Stampa diretta PostScript 3, PDF, PCL, TIFF, JPEG, XPS, PDF cript.

Emperon® print controller



Le elevate prestazioni di Fiery IC - 414 e 416, combinate con la nuova generazione di multifunzioni bizhub di Konica Minolta, assicurano risultati del tutto sorprendenti.

Su Fiery IC - 414 e 416 sono implementate funzioni importanti per la gestione colore come la creazione di profili, disponibilità gamma colori Pantone, possibilità di simulare il Tono continuo, possibilità di generare colori personalizzati tramite curve colore.

Fiery IC - 414 e 416 mettono a disposizione della clientela Konica Minolta, varie utilities e opzioni software come la gestione del registro dei colori, per imposition professionale, spettrofotometro e software per calibrazione e creazione profili stampante e monitor.

Colour print controller




OmniPage Professional 18



OmniPage® Professional 18 è l'applicazione OCR e di conversione dei documenti più precisa e potente al mondo. È stata specificatamente creata per risolvere il processo dispendioso e inefficiente della gestione delle informazioni bloccate sulla carta e nei file digitali.

Grazie all'eccezionale precisione di riconoscimento dei caratteri superiore al 99%, i documenti cartacei e i documenti PDF vengono convertiti in file elettronici che possono essere modificati, cercati e archiviati nel formato prescelto.





→ KONICA MINOLTA : filosofia

Konica Minolta è costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo tecnologico per offrire sempre più efficienti innovazioni che siano in primo grado rispettose dell' ambiente.

■ Tecnologia di Fissaggio a Induzione Magnetica

Questo nuovo sistema di fusione del toner, permette di gestire meglio supporti carta fino a 300 gr/m², riduce i tempi di riscaldamento all' avvio, ma soprattutto, riduce considerevolmente i consumi di energia durante il normale utilizzo.

■ Affidabilità e Robustezza

Affidabilità, flessibilità e robustezza sono aspetti importanti che Konica Minolta mette al primo posto in ogni progetto che intende sviluppare. Test rigorosi, controlli minuziosi e l' alto livello tecnologico garantiscono ai propri prodotti un elevato standard di qualità, sinonimo di serietà e professionalità verso la propria clientela

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



→ Eco-Technology

Toner a Polimeri Simitri HD con BIOMASSE

Lo sviluppo di questa nuova tipologia di toner ha permesso di ridurre del 40% le emissioni di CO₂ rispetto alla produzione di toner convenzionale, ottimizzando qualità e resistenza nel tempo della stampa.

Un importante riconoscimento attribuito a questo toner ne testimonia ulteriormente l'innovazione tecnologica.

Oggi **Simitri HD con BIOMASSE** è stato certificato come **toner compatibile con gli alimenti** sui prodotti di ultima generazione bizhub (dai modelli C220/C280/C360/452, fino ai modelli bizhub C258/308/368/454e/554e 654e/754e serie PRO **avendo superato con successo precisi test di conformità alle specifiche previste per il contatto con il cibo.**

Grazie a questa esclusiva Certificazione, **Simitri HD con BIOMASSE** può essere utilizzato per la stampa di materiali come etichette, tovaglette, packaging e altro materiale che può avere contatto con alimenti. **Konica Minolta, attualmente, è l' unico produttore sul mercato in possesso della Certificazione di compatibilità alimentare.**

DIGITAL OFFICE s.r.l.

Sede Legale: Via Mascagni, 8 - Vallese di Oppeano (VR)

Sede Operativa: Via mons. G. Calza, 1/B - 37059 Zevio (VR)

Tel.: 045 - 6050657 **Fax:** 045 - 6066215

Partita I.V.A.: 03307190235 - N° REA: 325841

Cod. Fisc. e N° Reg. Imprese di VR: 03307190235

Capitale Sociale: € 10.000,00 i.v.

www.digitalofficevr.it - info@digitalofficevr.it

